



## Silkemalet sarong af silke

Silkesarongen er dekoreret med konturtegnede motiver, lavet med sort gutta. Herefter er motiverne malet med silkemaling i forskellige farver. Sarongen er til slut pakket ind i bomuld og fikseret over vandbad. □

**Inspiration: 11160**



**1.**

Der klippes ca. 170 cm silke, der lægges på et stykke pladevat. Motivet tegnes med en sort gutta, der skal tørre. Stregen skal hænge sammen, så farverne ikke kan løbe ud.




**2.**

Motivet fyldes ud med silkefarver. Brug en god pensel, der kan indeholde meget farve.



**3.**

At male udenom på det store stykke er det sværeste. Pas på der ikke bliver tørre kanter. Hele stykket skal gøres færdigt, når man først er i gang.



**4.**

Der males over de tørre kanter. Penslen køres godt ned i silken med våd maling for at fjerne dem.



**5.**

Andre farver kan lægges på og køres ind i hinanden for at blande farven i kanterne.



**6.**

Efter tørring pakkes silken ind i bomuldsstof. Der skal være stof både over og under. Silke må ikke røre silke.



**7.**

Der foldes, til man har en pakke, der kan være i en stor gryde. Pak evt. stanniol udenom igen. Så er man sikker på, der ikke kommer vand til.




**8.**

Store sten eller lerpotter lægges i bunden af gryden. Der hældes vand i bunden; det bringes i kog. Vandet må ikke røre pakken, som placeres ovenpå. Et håndklæde lægges over inden låget, for at hindre kondensvand i at dryppe. Småkoger i ca. 2 timer. Nu er farven fikseret.



**9.**

Overskudsfarven skylles af og silken tørres og stryges.



**10.**

2 strimler klippes af, foldes og syes som vist. Det er til bindebånd.



## 11.

Det store stykke syes med en lille dobbeltsøm på de 2 korte sider. Langs på siderne er der jo en ægkant. De 2 bindebånd syes på.