



Stenciltryk på viskestykke og pudebetræk

Motivet på viskestykket og pudebetrækket - syet sammen af to viskestykker - er lavet efter metoden, stenciltryk. Et stencilark/skabelon er lagt over stoffet og maling er påført henover stencilarket med malerrulle.

Inspiration: 13056



1.

Stencilarket placeres med den let klæbende side mod stoffet. Glat ud og fastgør stencilarket med tape hele vejen rundt.



2.

Malerullen mættes med maling. Brug et prøvestykke, så du kan se, om der er for meget eller lidt maling på rullen.



3.

Mal med malerrullen over motivet på stencilarket, til motivet er helt dækket.



4.

Stencilarket fjernes og vaskes straks i lunkent vand. Lad stenciltrykket tørre. Følg anvisningen på malingens emballage.



5.

Brug malertape til at afdække til maling af en lige stribe langs stoffets kanter. Malertapen placeres som en ydre og en indre ramme med et mellemrum på ca. 2-3 cm, hvor malingen nu påføres med malerrullen. Lad tørre.



6.

Stenciltrykket og den malede ramme fikses med strygejern ca. 3-5 minutter. Temperaturen skal svare til bomuld. Følg anvisningen på dit strygejern.



7.

Pudebetræk - syet af to viskestykker, hvoraf det ene er neutralt, det andet har fået stenciltryk. Sådan gør du: Læg viskestykkerne ret mod ret og sy dem sammen til en pose på de to lange- og én kort side. OBS! Sy en trykfodsbredde fra viskestykkets færdigsyede søm.



8.

Pres sømmene med strygejern og vend retten ud. Åbningen bukkes ca. 17 cm ind og fæstnes med 3-4 sting langs den sømkant, der er syet. Det er muligt at gøre det på symaskinen, men det kan også gøres i hånden.



9.

Læg en eller to monteringspuder ind i det færdige betræk.