



## Prisme af vindseltråd med kulørte konstruktionsrør og perler


Hvert ophæng er lavet med 12 lige store stykker konstruktionsrør på vindseltråd, formet som en prisme. Pynt er en perle øverst og nederst.

Inspiration: 14413



**1**

6 konstruktionsrør deles præcis på midten hver især. Brug en saks. TIP! Kan også gøres mindre, blot alle rør er lige store.




**2**

Klip et stykke vindseltråd på 110 cm (evt. mindre iht. tippet ovenfor) og træk 4 rør på midten heraf. Buk tråden, hvor hvert rør mødes. Der er nu en firkant.




**3**

På den ene af de løse tråde trækkes 2 rør. Tråden bukkes, hvor rørene mødes, og forbindes/låses (ekstra omgang) diametralt. Gentag på den anden af de løse tråde - men lås ikke på samme vis. Se næste trin.




**4**

Stik tråden igennem røret til højre eller venstre på firkanten.




**5**

Efter samme princip som under trin 3 sættes to rør på tråden - hhv. over og under firkanten - og forbindes diametralt.



**6**

Stik tråden igennem røret ved siden af det rør, som valgtes under trin 4.



## 7

I den ene af de to løse tråde trækkes en perle. Luk ved at sno tråden rundt med en rundtang og klip til. I den anden tråd trækkes både en perle og en skive mosummi. Form et øje yderst på tråden, så prismet kan hænges op.