



## Betonæg dekoreret med fjer

Begge de viste æg er støbt med flydende beton i hhv. et ægte æg og en æggeformet lysstøbeform. Efter hærkning er formene fjernet, og æggene er pyntet med perlehønsfjer og naturhamp.

**Inspiration: 14366**



**1**

Støbning i et ægte æg: Brug fx en teske og lav et lille hul i den ene ende af et hønseæg. Stik evt. hul i blommen med en kødnål eller lign. Herved tømmes ægget nemmest.



**2**

Tøm ægget for hvide og blomme.



**3**

Fyld alm. madolie i ægget og fordel den ved at ryste ægget med let hånd. Hæld herefter madolien fra. OBS! Olien sikrer, at skallen lettere slipper, når støbningen er færdig.



**4**

Bland 6 dele beton med 1 del vand. Kom betonmassen i en sprøjtepose (éngangs) og fyld ægget. Lad hærde ca. 1 døgn. TIP! Alternativt kan en sprøjtepose laves af alm. frysepose med et klippet hul i hjørnet.



**5**

Støbning i æggeformet lysstøbeform: Smør formen ind i madolie af samme grund som nævnt tidligere og hæld betonmassen i formen. Lad hærde ca. 1 døgn.



**6**

Begge typer forme fjernes: Æggeskallen pilles af betonægget. Tag evt. en kniv til hjælp. Den todelte form skilles, og det støbte æg lirkes forsigtigt ud.



## 7

De støbte æg kan pyntes efter smag. -  
Her med perlehønsfjer, der limes på og  
evt. med et bælte af naturhamp.